

Balatonszőlős Orvosi rendelő - nyílászáró cseré és belső korszerűsítés
Balatonszőlős, Fő u. 9. /hrs.: 11 /

Építető: Balatonszőlős Község Önkormányzata Balatonszőlős, Fő u. 9.sz. adóigazgatási
azonosítószáma: 15431576-2-19

KSH statisztikai számjel: 15431576-8411-321-19

törzskönyvi azonosító szám: 431572

Költségvetés főösszesítő

| Megnevezés | | Anyagköltség | Díjköltség |
|---------------------------------|--------|------------------|------------------|
| 1. Építmény közvetlen költségei | | 1 298 923 | 277 835 |
| 2. Légtechnika | | 1 135 200 | 1 087 372 |
| 2.1 ÁFA vetítési alap | | 3 799 330 | |
| 2.2 ÁFA | 27,00% | 1 025 819 | |
| 3 A munka ára (HUF) | | 4 825 149 | |

Az árak forintban értendők.

Az ajánlat 90 napig érvényes.

Készítette: Kéri Katalin

okl. építész / É 19-0216/

adószám: 60505697-1-39



ArchiCont Kft.
8200 Veszprém, Rózsa u. 23. Fsz.1.
Adószám: 14172177-2-19
B3 Takarékszövetkezet 73608051-10182394
Raiffeisen Bank 12082104-01612022-001*0005
Cégjegyzékszám: 19-09-510034

| Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség |
|-------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 33 | Falazás és egyéb kőműves munkák | 58 330 | 50 187 |
| 36 | Vakolás és rabilolás | 24 819 | 55 176 |
| 44 | Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 1 215 774 | 172 472 |
| | Összesen (HUF) | 1 298 923 | 277 835 |

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|-----------------------|--|--------|--------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 1 | 33-091-11.3.1-2130101 | Válaszfal, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 10 cm vastagsággal, válaszfallapból falazó, cementes mészhabarcsból falazva, Válaszfaltégla 400x200x100 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc | 2,1 | m2 | 3 506 | 5 955 | 7 362 | 12 506 |
| 2 | 33-091-1.1.1-1110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéléssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások,, Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc | 0,78 | m3 | 65 344 | 48 310 | 50 968 | 37 681 |
| | | Munkanem összesen (HUF) | | | | | 58 330 | 50 187 |

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|--------------|---|--------|--------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 1 | 36-090-2.1.1 | Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig | 45,4 | m | 547 | 1 215 | 24 819 | 55 176 |
| | | Munkanem összesen (HUF) | | | | | 24 819 | 55 176 |

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|------------------------|--|--------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 1 | 44-000-1.1 | Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig | 12,87 | m ² | 0 | 3 342 | 0 | 43 014 |
| 2 | 44-000-1.2 | Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között | 2,64 | m ² | 0 | 2 127 | 0 | 5 615 |
| 3 | 44-001-2.3.1-0133261 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése, négyponos zárral kialakított bejárati ajtó portál, tokkal beépítve, 6,01-10,00 m terület között, fehér, beépítési méret: 1100x2400 mm | 1 | db | 368 432 | 43 752 | 368 432 | 43 752 |
| 4 | 44-002-1.3.1.1-0120082 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m területig, bukó-nyíló, egyszárnyú bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K fehér, 60 x 60 cm | 2 | db | 59 240 | 7 414 | 118 480 | 14 827 |
| 5 | 44-002-1.3.1.1-0120085 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m területig, bukó-nyíló, egyszárnyú bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K fehér, 60 x 90 cm | 1 | db | 95 304 | 7 414 | 95 304 | 7 414 |
| 6 | 44-002-1.3.1.1-0120105 | Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m területig, bukó-nyíló, KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 90 x 90 cm | 1 | db | 101 436 | 7 414 | 101 436 | 7 414 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|------|---------|--------|---------|--------|
| 7 44-002-1.3.2.1-0120131 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, bukó-nyíló, egyszárnyú bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K fehér, 120 x 150 cm | 5 db | 106 424 | 10 087 | 532 122 | 50 436 |
|--------------------------|--|------|---------|--------|---------|--------|

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|--|------------------|----------------|
| | Munkanem összesen (HUF) | | | | 1 215 774 | 172 472 |
|--|--------------------------------|--|--|--|------------------|----------------|